

TECHNISCHE DATEN 2024

RANGE ROVER



MOTOREN UND TECHNISCHE DATEN

Der Range Rover ist mit fortschrittlichsten Motoroptionen ausgestattet, die Leistung, Effizienz und Fahrverhalten auf ein neues Niveau heben. Es ist sowohl ein Plug-in Electric Hybrid (PHEV), für vollelektrische, emissionsfreie Fahrten, als auch ein Benzin- und Dieselmotor verfügbar.

Konfigurieren Sie Ihren Range Rover unter [landrover.at](https://www.landrover.at)

1

NORMALER RADSTAND

Verfügbare Motoren, Kraftstoffverbrauch und technische Daten ansehen.

2

LANGER RADSTAND/LANGER RADSTAND MIT SIEBEN SITZEN

Sehen Sie sich die Fahrzeughöhe, den Wendekreis und andere technische Daten an.

3

ABMESSUNGEN UND GELÄNDEWERTE

Sehen Sie sich die Fahrzeughöhe, den Wendekreis und andere technische Daten an.

NORMALER RADSTAND

			BENZINER PLUG-IN ELECTRIC HYBRID (PHEV)	
			P460e	P550e
MOTOR			■	■
Plug-in Elektro Hybrid (PHEV)				
Getriebe			Automatikgetriebe	Automatikgetriebe
Antriebsstrang			Allradantrieb (All Wheel Drive, AWD)	Allradantrieb (All Wheel Drive, AWD)
Max. Leistung (kW (PS) / U/min)			338.3 (460) / 5.500-6.500*	404.5 (550) / 5.500-6.500
Max. Drehmoment (Nm / U/min)			660 / 2.000-5.000	800 / 2.000-5.000
Hubraum (cm ³)			2.996	2.996
Anzahl Zylinder / Ventile pro Zylinder			6 / 4	6 / 4
Zylinderanordnung			in Reihe	in Reihe
Bohrung / Hub (mm)			83 / 92,3	83,009 / 92,299
Verdichtungsverhältnis (:1)			10,5	10,5
VERBRAUCH – WLTP**				
Kraftstoffverbrauch nach WLTP	max kombiniert	l/100 km	0,9-0,7	0,8-0,7
CO ₂ -Emissionen nach WLTP	max kombiniert	g/km	20-16	20-16
FNutzbarer Tankinhalt (Liter)			71,5	71,5
Selektiver katalytischer Reduktionsfilter/Benzinpartikelfilter (SCRf/GPF)			■	■

■ Serie - Nicht verfügbar.

*In Kombination mit einem Elektromotor. **Bei den angegebenen Kraftstoffangaben und CO₂-Emissionen handelt es sich um Werte, die gemäß Verordnung (EU) 2017/1151 in der jeweils geltenden Fassung nach WLTP-Zyklus ermittelt wurden. Sie sind ausschließlich als Richtwert zu verstehen und dienen als Vergleich zwischen verschiedenen Fahrzeugmodellen und Fahrzeugherstellern. Der Kraftstoffverbrauch und CO₂-Ausstoß der verschiedenen Ausführungen einer Modellreihe kann sich aufgrund unterschiedlicher Spezifikationen und Sonderausstattungen unterscheiden bzw. erhöhen. Abhängig von Fahrweise, Straßen- und Verkehrsverhältnissen sowie Fahrzeugzustand können sich in der Praxis abweichende Verbrauchswerte ergeben. CO₂ ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen entnommen werden, der bei allen Jaguar Land Rover Vertragspartnern unentgeltlich erhältlich ist und unter www.dat.de, www.autoverbrauch.at bzw. www.verbrauchskatalog.ch heruntergeladen werden kann.

NORMALER RADSTAND

	BEZINER PLUG-IN ELECTRIC HYBRID (PHEV)	
	P460e	P550e
LEISTUNG		
Beschleunigung (Sek.) 0-100 km/h mit Dynamic Launch	5,7	5,0
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	225	242
BATTERIE UND LADEZEITEN		
Batteriekapazität gesamt (nutzbar) (kWh)	38,2 (31,8)	38,2 (31,8)
Heimladegerät/Wallbox (7 kW)	5 Stunden zu 100%	5 Stunden zu 100%
Gleichstrom-Ladegerät (50 kW)	40 Min. zu 80%	40 Min. zu 80%
Haushaltssteckdose*	15 Stunden zu 100%	15 Stunden zu 100%
Länge des Ladekabels (m)	5	5
ELEKTROMOTORDATEN		
Max. Leistung in kW	160	160
Maximales Drehmoment (Nm)	450	450
EV Reichweite max kombiniert (WLTP**) l/100 km	121-109	120-109
Erwartete realistische elektrische Reichweite (bis zu) km	94	94
BREMSEN		
Bremstyp vorne	Scheibenbremsen, belüftet	Scheibenbremsen, belüftet
Durchmesser vorne (mm)	380	380
Bremstyp hinten	Scheibenbremsen, belüftet	Scheibenbremsen, belüftet
Durchmesser hinten (mm)	355	355
Elektrische Parkbremse (Electric Parking Brake, EPB)	integriert	integriert
GEWICHT**		
Leergewicht (EU) [†]	2.770	2.810
Leergewicht (DIN) ^{††}	2.695	2.735
Zulässiges Gesamtgewicht	3.480	3.480
ANHÄNGELAST (kg)		
Ungebremst	750	750
Maximale Anhängelast	3.000	3.000
Maximale Stützlast	120	120
Maximal zulässiges Gesamtgewicht von Fahrzeug mit Anhänger	6.840	6.480
DACHLAST (kg)		
Maximale Dachlast (inklusive Dachquerträger)	100	100

**Die Gewichtsangaben beziehen sich auf Fahrzeuge mit Serienausstattung. Sonderausstattung kann das Fahrzeuggewicht und den Kraftstoffverbrauch erhöhen. [†]Mit 75 kg schwerem Fahrer, 90 % Kraftstoff und 100 % anderen Flüssigkeiten.

^{††}Mit 90 % Kraftstoff und 100 % anderen Flüssigkeiten.

NORMALER RADSTAND

			BENZINER V8 MILD HYBRID (MHEV)	
			P530	P615
MOTOR				
Mild-Hybrid-Fahrzeug (MHEV)			-	-
Getriebe			Automatikgetriebe	Automatikgetriebe
Antriebsstrang			Allradantrieb (All Wheel Drive, AWD)	Allradantrieb (All Wheel Drive, AWD)
Max. Leistung (kW (PS) / U/min)			390 (530) / 5.000-7.000	615 (452) / 5.855-7.000
Max. Drehmoment (Nm / U/min)			750 / 1.800-4.600	750 / 1.800-5.400
Hubraum (cm ³)			4.395	4.395
Anzahl Zylinder / Ventile pro Zylinder			8 / 4	8 / 4
Zylinderanordnung			In Längsrichtung V	In Längsrichtung V
Bohrung / Hub (mm)			88,3 / 88	89 / 88,3
Verdichtungsverhältnis (:1)			10,5	10,5
VERBRAUCH – WLTP*				
Kraftstoffverbrauch nach WLTP*	max kombiniert	l/100 km	11,9-11,3	11,9-11,6
CO ₂ -Emissionen nach WLTP*	max. kombiniert	g/km	269-256	270-263
Nutzbarer Tankinhalt (Liter)			90	90
Selektiver katalytischer Reduktionsfilter/Benzinpartikelfilter (SCRF/GPF)			■	■

■ Serie - Nicht verfügbar.

*Bei den angegebenen Kraftstoffangaben und CO₂-Emissionen handelt es sich um Werte, die gemäß Verordnung (EU) 2017/1151 in der jeweils geltenden Fassung nach WLTP-Zyklus ermittelt wurden. Sie sind ausschließlich als Richtwert zu verstehen und dienen als Vergleich zwischen verschiedenen Fahrzeugmodellen und Fahrzeugherstellern. Der Kraftstoffverbrauch und CO₂-Ausstoß der verschiedenen Ausführungen einer Modellreihe kann sich aufgrund unterschiedlicher Spezifikationen und Sonderausstattungen unterscheiden bzw. erhöhen. Abhängig von Fahrweise, Straßen- und Verkehrsverhältnissen sowie Fahrzeugzustand können sich in der Praxis abweichende Verbrauchswerte ergeben. CO₂ ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen entnommen werden, der bei allen Jaguar Land Rover Vertragspartnern unentgeltlich erhältlich ist und unter www.dat.de, www.autoverbrauch.at bzw. www.verbrauchskatalog.ch heruntergeladen werden kann.

NORMALER RADSTAND

	BENZINER V8 MILD HYBRID (MHEV)	
	P530	P615
LEISTUNG		
Beschleunigung (Sek.) 0-100 km/h mit Dynamic Launch	4,6	4,5
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	250	261
BREMSEN		
Bremstyp vorne	Scheibenbremsen, belüftet	Scheibenbremsen, belüftet
Durchmesser vorne (mm)	400	400
Bremstyp hinten	Scheibenbremsen, belüftet	Scheibenbremsen, belüftet
Durchmesser hinten (mm)	370	370
Elektrische Parkbremse (Electric Parking Brake, EPB)	integriert	integriert
GEWICHT*		
Leergewicht (EU)**	2.585	2.791
Leergewicht (DIN)†	2.510	2.716
Zulässiges Gesamtgewicht	3.380	3.400
ANHÄNGELAST (kg)		
Ungebremst	750	750
Maximale Anhängelast	3.500	3.500
Maximale Stützlast	150	150
Maximal zulässiges Gesamtgewicht von Fahrzeug mit Anhänger	6.880	6.880
DACHLAST (kg)		
Maximale Dachlast (inklusive Dachquerträger)	100	100

*Die Gewichtsangaben beziehen sich auf Fahrzeuge mit Serienausstattung. Sonderausstattung kann das Fahrzeuggewicht und den Kraftstoffverbrauch erhöhen. **Mit 75 kg schwerem Fahrer, 90 % Kraftstoff und 100 % anderen Flüssigkeiten.

†Mit 90 % Kraftstoff und 100 % anderen Flüssigkeiten.

NORMALER RADSTAND

			DIESEL MILD HYBRID (MHEV)	
			D300	D350
MOTOR			■	■
Mild-Hybrid-Fahrzeug (MHEV)				
Getriebe			Automatikgetriebe	Automatikgetriebe
Antriebsstrang			Allradantrieb (All Wheel Drive, AWD)	Allradantrieb (All Wheel Drive, AWD)
Max. Leistung (kW (PS) / U/min)			221 (300) / 4.000	258 (350) / 4.000
Max. Drehmoment (Nm / U/min)			650 / 1.500-2.500	700 / 1.500-3.000
Hubraum (cm ³)			2.997	2.997
Anzahl Zylinder / Ventile pro Zylinder			6 / 4	6 / 4
Zylinderanordnung			in Reihe	in Reihe
Bohrung / Hub (mm)			83,0 / 92,3	83 / 92,31
Verdichtungsverhältnis (:1)			15,5	15,5
VERBRAUCH – WLTP*				
Kraftstoffverbrauch nach WLTP*	max kombiniert	l/100 km	8,0-7,3	8,1-7,2
CO ₂ -Emissionen nach WLTP*	max. kombiniert	g/km	211-190	211-190
Nutzbarer Tankinhalt (Liter)			80	80
Selektiver katalytischer Reduktionsfilter/Benzinpartikelfilter (SCRf/GPF)			■	■

■ Serienausstattung.

*Bei den angegebenen Kraftstoffangaben und CO₂-Emissionen handelt es sich um Werte, die gemäß Verordnung (EU) 2017/1151 in der jeweils geltenden Fassung nach WLTP-Zyklus ermittelt wurden. Sie sind ausschließlich als Richtwert zu verstehen und dienen als Vergleich zwischen verschiedenen Fahrzeugmodellen und Fahrzeugherstellern. Der Kraftstoffverbrauch und CO₂-Ausstoß der verschiedenen Ausführungen einer Modellreihe kann sich aufgrund unterschiedlicher Spezifikationen und Sonderausstattungen unterscheiden bzw. erhöhen. Abhängig von Fahrweise, Straßen- und Verkehrsverhältnissen sowie Fahrzeugzustand können sich in der Praxis abweichende Verbrauchswerte ergeben. CO₂ ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen entnommen werden, der bei allen Jaguar Land Rover Vertragspartnern unentgeltlich erhältlich ist und unter www.dat.de, www.autoverbrauch.at bzw. www.verbrauchskatalog.ch heruntergeladen werden kann.

NORMALER RADSTAND

	DIESEL MILD HYBRID (MHEV)	
	D300	D350
LEISTUNG		
Beschleunigung (Sek.) 0-100 km/h mit Dynamic Launch	6,6	6,0
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	218	234
BREMSEN		
Bremstyp vorne	Scheibenbremsen, belüftet	Scheibenbremsen, belüftet
Durchmesser vorne (mm)	380	380
Bremstyp hinten	Scheibenbremsen, belüftet	Scheibenbremsen, belüftet
Durchmesser hinten (mm)	355	355
Elektrische Parkbremse (Electric Parking Brake, EPB)	integriert	integriert
GEWICHT (kg)*		
Leergewicht (EU)**	2.505	2.504
Leergewicht (DIN)†	2.430	2.429
Zulässiges Gesamtgewicht	3.350	3.350
ANHÄNGELAST (kg)		
Ungebremst	750	750
Maximale Anhängelast	3.500	3.500
Maximale Stützlast	150	150
Maximal zulässiges Gesamtgewicht von Fahrzeug mit Anhänger	6.850	6.850
DACHLAST (kg)		
Maximale Dachlast (inklusive Dachquerträger)	100	100

*Die Gewichtsangaben beziehen sich auf Fahrzeuge mit Serienausstattung. Sonderausstattung kann das Fahrzeuggewicht und den Kraftstoffverbrauch erhöhen.

**Mit 75 kg schwerem Fahrer, 90 % Kraftstoff und 100 % anderen Flüssigkeiten †Mit 90 % Kraftstoff und 100 % anderen Flüssigkeiten.

LANGER RADSTAND / LANGER RADSTAND 7 SITZE

			BEZINER PLUG-IN ELECTRIC HYBRID (PHEV)
			P460e
MOTOR			■
Plug-in Electric Hybrid			
Getriebe			Automatikgetriebe
Antriebsstrang			Allradantrieb (All Wheel Drive, AWD)
Max. Leistung (kW (PS) / U/min)			338,3 (460) / 5.500-6.500*
Max. Drehmoment (Nm / U/min)			550/2.000-5.000
Hubraum (cm ³)			2.997
Anzahl Zylinder / Ventile pro Zylinder			6 / 4
Zylinderanordnung			in Reihe
Bohrung / Hub (mm)			83,0 / 92,3
Verdichtungsverhältnis (:1)			10,5
VERBRAUCH – WLTP**			
Sitze			5
EV Reichweite	max kombiniert	l/100 km	120-109
Kraftstoffverbrauch nach WLTP	max kombiniert	l/100 km	0,9-0,7
CO ₂ -Emissionen nach WLTP	max kombiniert	g/km	20-16
Nutzbarer Tankinhalt (Liter)			71,5
Selektiver katalytischer Reduktionsfilter/Benzinpartikelfilter (SCRf/GPF)			■

■ Serie - Nicht verfügbar.

*In Kombination mit einem Elektromotor. **Bei den angegebenen Kraftstoffangaben und CO₂-Emissionen handelt es sich um Werte, die gemäß Verordnung (EU) 2017/1151 in der jeweils geltenden Fassung nach WLTP-Zyklus ermittelt wurden. Sie sind ausschließlich als Richtwert zu verstehen und dienen als Vergleich zwischen verschiedenen Fahrzeugmodellen und Fahrzeugherstellern. Der Kraftstoffverbrauch und CO₂-Ausstoß der verschiedenen Ausführungen einer Modellreihe kann sich aufgrund unterschiedlicher Spezifikationen und Sonderausstattungen unterscheiden bzw. erhöhen. Abhängig von Fahrweise, Straßen- und Verkehrsverhältnissen sowie Fahrzeugzustand können sich in der Praxis abweichende Verbrauchswerte ergeben. CO₂ ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen entnommen werden, der bei allen Jaguar Land Rover Vertragspartnern unentgeltlich erhältlich ist und unter www.dat.de, www.autoverbrauch.at bzw. www.verbrauchskatalog.ch heruntergeladen werden kann.

LANGER RADSTAND / LANGER RADSTAND 7 SITZE

	BEZINER PLUG-IN ELECTRIC HYBRID (PHEV)
	P460e
LEISTUNG	
Sitze	5
Beschleunigung (Sek.) 0-100 km/h mit Dynamic Launch	5,8
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	225
BATTERIE UND LADEZEITEN	
Batteriekapazität gesamt (nutzbar) (kWh)	38,2 (31,8)
Heimladegerät/Wallbox (7 kW)	5 Stunden zu 100%
Gleichstrom-Ladegerät (50 kW)	40 Min. zu 80%
Haushaltssteckdose*	15 Stunden zu 100%
Länge des Ladekabels (m)	5
ELEKTROMOTORDATEN	
Max. Leistung in kW (PS)	160
Maximales Drehmoment (Nm)	450
EV Reichweite max kombiniert (WLTP**) l/100 km	120-109
Erwartete realistische elektrische Reichweite (bis zu) km	94
BREMSEN	
Bremstyp vorne	Scheibenbremsen, belüftet
Durchmesser vorne (mm)	380
Bremstyp hinten	Scheibenbremsen, belüftet
Durchmesser hinten (mm)	355
Elektrische Parkbremse (Electric Parking Brake, EPB)	integriert
GEWICHT (kg)**	
Sitze	5
Leergewicht (EU)†	2.810
Leergewicht (DIN)††	2.735
Zulässiges Gesamtgewicht	3.480
ANHÄNGELAST (kg)	
Sitze	5
Ungebremst	-
Maximale Anhängelast	-
Maximale Stützlast	-
Maximal zulässiges Gesamtgewicht von Fahrzeug mit Anhänger	-
DACHLAST (kg)	
Maximale Dachlast (inklusive Dachquerträger)	100

- Nicht verfügbar.

*Erfordert optionales Heimladekabel. **Die Gewichtsangaben beziehen sich auf Fahrzeuge mit Serienausstattung. Sonderausstattung kann das Fahrzeuggewicht und den Kraftstoffverbrauch erhöhen.

†Mit 75 kg schwerem Fahrer, 90 % Kraftstoff und 100 % anderen Flüssigkeiten. ††Mit 90 % Kraftstoff und 100 % anderen Flüssigkeiten.

LANGER RADSTAND / LANGER RADSTAND 7 SITZE

			BENZINER V8	
			P530	P615
MOTOR				
Mild-Hybrid-Fahrzeug (MHEV)			-	-
Getriebe			Automatikgetriebe	Automatikgetriebe
Antriebsstrang			Allradantrieb (All Wheel Drive, AWD)	Allradantrieb (All Wheel Drive, AWD)
Max. Leistung (kW (PS) / U/min)			390 (530) / 5.000-7.000	615 (452) / 5.855-7.000
Max. Drehmoment (Nm / U/min)			750/1.800-4.500	750 / 1.800-5.400
Hubraum (cm ³)			4.395	4.395
Anzahl Zylinder / Ventile pro Zylinder			8 / 4	8 / 4
Zylinderanordnung			In Längsrichtung V	In Längsrichtung V
Bohrung / Hub (mm)			89,0 / 88,3	89,0 / 88,3
Verdichtungsverhältnis (:1)			10,5	10,5
VERBRAUCH – WLTP**				
Sitze			5	5
EV Reichweite	max kombiniert	l/100 km	-	-
Kraftstoffverbrauch nach WLTP	max kombiniert	l/100 km	12,0-11,5 / 12,0-11,6	12,0-11,6
CO ₂ -Emissionen nach WLTP	max kombiniert	g/km	272-260 / 273-264	272-263
Nutzbarer Tankinhalt (Liter)			90	90
Selektiver katalytischer Reduktionsfilter/Benzinpartikelfilter (SCRf/GPF)			■	■

■ Serie - Nicht verfügbar.

*In Kombination mit einem Elektromotor. **Bei den angegebenen Kraftstoffangaben und CO₂-Emissionen handelt es sich um Werte, die gemäß Verordnung (EU) 2017/1151 in der jeweils geltenden Fassung nach WLTP-Zyklus ermittelt wurden. Sie sind ausschließlich als Richtwert zu verstehen und dienen als Vergleich zwischen verschiedenen Fahrzeugmodellen und Fahrzeugherstellern. Der Kraftstoffverbrauch und CO₂-Ausstoß der verschiedenen Ausführungen einer Modellreihe kann sich aufgrund unterschiedlicher Spezifikationen und Sonderausstattungen unterscheiden bzw. erhöhen. Abhängig von Fahrweise, Straßen- und Verkehrsverhältnissen sowie Fahrzeugzustand können sich in der Praxis abweichende Verbrauchswerte ergeben. CO₂ ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen entnommen werden, der bei allen Jaguar Land Rover Vertragspartnern unentgeltlich erhältlich ist und unter www.dat.de, www.autoverbrauch.at bzw. www.verbrauchskatalog.ch heruntergeladen werden kann.

LANGER RADSTAND / LANGER RADSTAND 7 SITZE

	BENZINER V8	
	P530	P615
LEISTUNG		
Sitze	5 / 7	4 / 5
Beschleunigung (Sek.) 0-100 km/h mit Dynamic Launch	4,7 / 4,8	4,6
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	250	261
BATTERIE UND LADEZEITEN		
Batteriekapazität gesamt (nutzbar) (kWh)	-	-
Heimladegerät/Wallbox (7 kW)	-	-
Gleichstrom-Ladegerät (50 kW)	-	-
Haushaltssteckdose*	-	-
Länge des Ladekabels (m)	-	-
ELEKTROMOTORDATEN		
Max. Leistung in kW (PS)	-	-
Maximales Drehmoment (Nm)	-	-
BREMSEN		
Bremstyp vorne	Scheibenbremsen, belüftet	Scheibenbremsen, belüftet
Durchmesser vorne (mm)	400	400
Bremstyp hinten	Scheibenbremsen, belüftet	Scheibenbremsen, belüftet
Durchmesser hinten (mm)	370	370
Elektrische Parkbremse (Electric Parking Brake, EPB)	integriert	integriert
GEWICHT (kg)**		
Sitze	5 / 7	4 / 5
Leergewicht (EU) [†]	2.708 / 2.810	2.800 / 2.785
Leergewicht (DIN) ^{††}	2.663 / 2.735	2.725 / 2.710
Zulässiges Gesamtgewicht	3.400 / 3.480	3.310 / 3.400
ANHÄNGELAST (kg)		
Sitze	5 / 7	4 / 5
Ungebremst	750	750
Maximale Anhängelast	2.500 / 3.500	3.500
Maximale Stützlast	150 / 100	140 / 150
Maximal zulässiges Gesamtgewicht von Fahrzeug mit Anhänger	6.900 / 5.980	6.810 / 6.900
DACHLAST (kg)		
Maximale Dachlast (inklusive Dachquerträger)	100	100

- Nicht verfügbar.

*Erfordert optionales Heimladekabel. **Die Gewichtsangaben beziehen sich auf Fahrzeuge mit Serienausstattung. Sonderausstattung kann das Fahrzeuggewicht und den Kraftstoffverbrauch erhöhen.

[†]Mit 75 kg schwerem Fahrer, 90 % Kraftstoff und 100 % anderen Flüssigkeiten. ^{††}Mit 90 % Kraftstoff und 100 % anderen Flüssigkeiten.

LANGER RADSTAND / LANGER RADSTAND 7 SITZE

			DIESEL MILD HYBRID (MHEV)
			D350
MOTOR			■
Mild-Hybrid-Fahrzeug (MHEV)			
Getriebe			Automatikgetriebe
Antriebsstrang			Allradantrieb (All Wheel Drive, AWD)
Max. Leistung (kW (PS) / U/min)			258 (350) / 4.000
Max. Drehmoment (Nm / U/min)			700 / 1.500-3.000
Hubraum (cm ³)			2.997
Anzahl Zylinder / Ventile pro Zylinder			6 / 4
Zylinderanordnung			in Reihe
Bohrung / Hub (mm)			83,0 / 92,31
Verdichtungsverhältnis (:1)			15,5
VERBRAUCH – WLTP*			
Sitze			5 / 7
Kraftstoffverbrauch nach WLTP*	max kombiniert	l/100 km	8,0-7,3 / 7,9-7,5
CO ₂ -Emissionen nach WLTP*	max. kombiniert	g/km	211-192 / 208-196
Nutzbarer Tankinhalt (Liter)			80
Selektiver katalytischer Reduktionsfilter/Benzinpartikelfilter (SCRf/GPF)			■

■ Serienausstattung.

*Bei den angegebenen Kraftstoffangaben und CO₂-Emissionen handelt es sich um Werte, die gemäß Verordnung (EU) 2017/1151 in der jeweils geltenden Fassung nach WLTP-Zyklus ermittelt wurden. Sie sind ausschließlich als Richtwert zu verstehen und dienen als Vergleich zwischen verschiedenen Fahrzeugmodellen und Fahrzeugherstellern. Der Kraftstoffverbrauch und CO₂-Ausstoß der verschiedenen Ausführungen einer Modellreihe kann sich aufgrund unterschiedlicher Spezifikationen und Sonderausstattungen unterscheiden bzw. erhöhen. Abhängig von Fahrweise, Straßen- und Verkehrsverhältnissen sowie Fahrzeugzustand können sich in der Praxis abweichende Verbrauchswerte ergeben. CO₂ ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen entnommen werden, der bei allen Jaguar Land Rover Vertragspartnern unentgeltlich erhältlich ist und unter www.dat.de, www.autoverbrauch.at bzw. www.verbrauchskatalog.ch heruntergeladen werden kann.

LANGER RADSTAND / LANGER RADSTAND 7 SITZE

	DIESEL MILD HYBRID (MHEV)
	D350
LEISTUNG	
Sitze	5 / 7
Beschleunigung (Sek.) 0-100 km/h mit Dynamic Launch	6,1 / 6,3
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	234
BREMSEN	
Bremstyp vorne	Scheibenbremsen, belüftet
Durchmesser vorne (mm)	380
Bremstyp hinten	Scheibenbremsen, belüftet
Durchmesser hinten (mm)	355
Elektrische Parkbremse (Electric Parking Brake, EPB)	integriert
GEWICHT (kg)*	
Sitze	5 / 7
Leergewicht (EU)**	2.569 / 2.666
Leergewicht (DIN)†	2.494 / 2.541
Zulässiges Gesamtgewicht	3.390 / 3.400
ANHÄNGELAST (kg)	
Sitze	5 / 7
Ungebremst	750
Maximale Anhängelast	3.500
Maximale Stützlast	150
Maximal zulässiges Gesamtgewicht von Fahrzeug mit Anhänger	6.890 / 6.900
DACHLAST (kg)	
Maximale Dachlast (inklusive Dachquerträger)	100

*Die Gewichtsangaben beziehen sich auf Fahrzeuge mit Serienausstattung. Sonderausstattung kann das Fahrzeuggewicht und den Kraftstoffverbrauch erhöhen.

**Mit 75 kg schwerem Fahrer, 90 % Kraftstoff und 100 % anderen Flüssigkeiten †Mit 90 % Kraftstoff und 100 % anderen Flüssigkeiten.

ABMESSUNGEN UND GELÄNDEWERTE

FAHRZEUGHÖHE

Maximale Höhe: 1.870mm

BODENFREIHEIT

Offroad-Höhe: (SWB / LWB) 295 mm / 294 mm
Standardhöhe: 219 mm

WENDEKREIS

Am Bordstein: (SWB / LWB) 10,95 m / 11,54 m
Wand-zu-Wand: (SWB / LWB) 11,37 m / 11,96 m
Lenkradumdrehungen: 2,78

WATTIEFE

Maximale Wattiefe 900 mm*

KOPFFREIHEIT

Maximale Kopffreiheit in der vorderen Sitzreihe: 999 mm
Maximale Kopffreiheit in der zweiten Sitzreihe:
(SWB / LWB / LWB 7 Sitze) 996.5 mm / 978.3 mm / 1.005 mm
Maximale Kopffreiheit in der dritten Sitzreihe (LWB 7 Sitze) 909 mm

BEINFREIHEIT

Max. Beinfreiheit in der ersten Sitzreihe:
(SWB / LWB / LWB 7 Sitze) 1.013 mm / 1.014 mm / 1.014 mm
Maximale Beinfreiheit der zweiten Sitzreihe:
(SWB / LWB / LWB 7 Sitze) 1.027 mm / 1.220 mm / 1.027 mm
Maximale Beinfreiheit in der dritten Sitzreihe (LWB 7 Sitze) 864 mm

LADERAUMKAPAZITÄT**

Höhe: 846 mm, Breite:
(SWB / LWB / LWB 7 Sitze) 1.444 mm / 1.444 mm / 1.255 mm
Breite zwischen den Radkästen:
(SWB / LWB / LWB 7 Sitze) 1.057 mm / 1.057 mm / 1.059 mm

Länge hinter der ersten Sitzreihe:
(SWB / LWB / LWB 7 Sitze) 1.976 mm / 2.165 mm / 2.175 mm

Maximales Laderaumvolumen hinter der ersten Sitzreihe:
(SWB / LWB / LWB 7 Sitze)
Trocken† 1.841 / 2.176 / 2.050 Liter,
Nass†† 2.335 / 2.728 / 2.601 Liter



Länge hinter der zweiten Sitzreihe:
(SWB / LWB / LWB 7 Sitze) 1.093 mm / 1.093 mm / 1.286 mm

Max. Laderaumvolumen hinter der zweiten Sitzreihe:
(SWB / LWB / LWB 7 Sitze)
Trocken† 818 / 818 / 857 Liter,
Nass†† 1.050 / 1.050 / 1.061 Liter

Länge hinter der dritten Sitzreihe: (LWB 7 Sitze) 434mm

Max. Laderaumvolumen hinter der dritten Sitzreihe: (LWB 7 Sitze)
Trocken† 212 Liter,
Nass†† 312 Liter

Breite 2.047 mm mit eingeklapptem Außenspiegel
Breite 2.209 mm mit Außenspiegel



	A	B	C
Fahrzeughöhe	Böschungswinkel hinter	Rampenwinkel (SWB / LWB / LWB 7 Sitze)	Böschungswinkel vorne
Off-Road	29,0°	27,7° / 25,2° / 25,2°	34,7°
Standard mit 20" Felgen	24,5°	21,4° / 20,1° / 20,1°	26,1°



Abgebildete Gewichtsangaben und Abmessungen gelten für Standardspezifikationen (unbeladene Fahrzeuge). Werte können durch Sonderausstattung und Zubehör beeinflusst werden.

*Wattiefe (25 Grad Ein- und Ausstieg) 750 mm, erhöhte Wattiefe (9 Grad Ein- und Ausstieg) 900 mm.

**Der Laderaum hinten wird bei Auswahl der Business Class-Rücksitze reduziert. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler vor Ort. †Trocken: Gemessen mit Messquadern (200 x 100 x 50 mm).

††Nass: Gesamtvolumen gemessen, als ob der Laderaum mit Flüssigkeit gefüllt wird. Bitte beachten: Die Angaben beziehen sich auf normalen Radstand (SWB), langem Radstand (LWB) und langem Radstand mit 7 Sitzen (LWB 7 Sitze) sofern nicht anders angegeben. Die angezeigten Daten können bei PHEV oder SV Modellen abweichen.